

Motovario



Мы поставляем полную линейку продукции и запчастей компании Motovario предприятиям по всей Украине, благодаря нашей дистрибьюторской сети по всему миру. Ниже приведен список продуктов марки Motovario. Если нужного товара, нет в списке, сообщите нам код или модель и мы поможем Вам его найти. Для запроса цен и сроков поставки, пожалуйста, заполните форму обратной связи или пришлите описание необходимых Вам наименований на электронный адрес info@otec-industry.com.ua

Благодаря тому, что наша компания напрямую сотрудничает с многими производителями, Вы сможете быстро получить товар по самой низкой цене.

ТОВАРЫ БРЕНДА

Продукт	Описание
2 / 9650	
2000009046	motor
3.072.06.160.01	0.37 kw motor front cover
3.072.13	0.37 kw motor back cover
3006860	Inner diameter 5.7cm Outside he has per 4 openings to fasten. The drive shaft runs through this part. Whole thickness is 3cm.
3043597 NMRV-P063	reductor
4001806 NMRV030	reductor
4002021	TIMING BELT MADE OF POLYURETHANE WITH KEVLAN TWISTED YARNS 050 P :9.525 SV : 194 STEPS
4003321	
4007063 TXF010 P200	variator
4025862	variator, 1000/170 75 CASE, TROMEC ART Nr 020 200/24, COD 272322001 B5
4072749	
4072749	
4072750	
4072751	
4091205	
4092532	
4092532	
4092542	
4092542	
4105462	reducer
4105489	reducer
4113418	
4117405.HA42 24.55 25*50 U MV+TS80B4	Type HA 42
4141645 NMRV/NMRV-P030/063 400 25 BS2U MV+TS63B4	double worm gear units, l=400, l1=10, l2=40

Продукт	Описание
4157868 NRV/NMRV-P030/063 10*40 09*20 25 BS2U	(Zweistufiger Schnecken=ECE NRV/NMRV Power / 030/063 Übersetzung (i1xi2)=400(10x40) / Abm.Antriebsseite=Ø9x20 Verbindung (Schneckenrad/PAM)=Ø14-Ø14 / Abm.Abtriebshohlwelle=Ø25 / Ausführung=BS2 Einbaulage=U / Ral 5010/Ral 5010 Blau *** Spezifikation *** VI-Schmierung=Agip Telium VSF 320 / VI-Schmierung 2.Getr.=Agip Telium VSF 320)
6052158-17	TIMING BELT MADE OF POLYURETHANE WITH TWISTED YARNS 050 P :9.525 SV : 194 STEPS
90B14	AC Motor
9717651	
9940607	
B103 R1/l=19.06	Gearbox l=19.06 of squeezing roller
BA42UC 22,97 160*14 20 U MV	reducer
BA42UC 7,62 160*14 20 U MV	reducer
BA52UC 64,87 160*14 25 U MV	reducer
BA52UC 7,91 200*19 25 U MV	reducer
BNRV 040 I : 40	
CAPPELOTTO CHIUS. RCA 72 10 NEUTRO 2001040	
CHF A32	
CHF A32	
DISK RED.NMRV 40 I:7,5	
E2R	
E2R.	CLASSIFIER CARD - S.B.C. Motovario Sheda + S.B.C 015 A1
FRICTION BEARING PLANET DISK NO. 34	
HA32 P71B14	
MNRV 50 l=80	Reductor,B. 14/71 Ø14/105
MOTOVARIO NMRV 063 REDUKTOR MOORING CHASSIS	
MV 4020	Motor for ejector - SBC Motovariatori Nova Milanese HP: 2; KW: 1.5 220/380; HPM max: 1350; HPMmin: 100; Kgm: 1 Variatore V: 90; A: 1.6
MV CX 3 ST HFA32 30,55 160*14 14020*40 U	
MV PD COMP CS062C FA 19,55 35 B3	motor reducer
MV PD COMP CS063C FA 81,43 35 B3	motor reducer
MV PD COMP CS083C FA 67,52 40 B3	motor reducer el motor 90LA4 - 1.5 kW
MV VI NMRV050 FA 30,0 105*14 25 U	motor reducer
MV FKA2040	
NMRV 030 I:10 Q11	worm gear
NMRV 030 I:80 Q14	Yellow gear
NMRV 040 I 005	
NMRV 040 I:20 Q11	worm gear
NMRV 040 Q160	Motor connection flange
NMRV 040 V AZ 7,50	
NMRV 040-1/40-0.25KW.-1300 D/D	
NMRV 050	Reducer

Продукт	Описание
NMRV 050 I:10 Q14	worm gear
NMRV 050 I:15 Q14	worm gear
NMRV 050 I:15 Q25	yellow gear
NMRV 050 I:20 Q14	worm gear
NMRV 050 I:20 Q25	yellow gear
NMRV 050 I:25 Q14	worm gear
NMRV 050 I:40 Q25	yellow gear
NMRV 050 I:50 Q25	Yellow gear
NMRV 050 I:80 Q25	Yellow gear
NMRV 063 I:15 REDUKTOR (HALLDIAMETER 25 MM)(BALL SCREW HALL DIAMETER 19 MM)	
NMRV 063 10.0 9.063.01	
NMRV 063 I:20 Q25	yellow gear
NMRV 063 I:20 Q28	yellow gear
NMRV 063 I:30 Q25	Yellow gear
NMRV 063 I:30 Q28	Yellow gear
NMRV 063 I:40 Q28	YELLOW GEAR
NMRV 063 I:7,5	REDÜKTÖR (hall diameter 25 MM)(Ball Screw Hall diameter 19 MM)
NMRV 063 Q120	Motor connection flange
NMRV 090	Reducer
NMRV 090 NR. 5260082	
NMRV 090-I25	
NMRV050 50,0 105*14 25 U MV	
NMRV 63 1/15	
NMRV 63 I:20	
NMRV 63 I:20 Ø14-Ø25-Ø160	
NMRV030 80,0 090*11 14 U MV	Schnecken=PAM NMRV / 030 / Übersetzung (i)=80,00 Abm.Antriebsseite=Ø90x11 (IEC63 B14) / Abm.Abtriebshohlwelle=Ø14 / Einbaulage=U Ral 5010 Blau
NMRV030 90RPM	GEARED MOTOR REDUCER GEARBOX
NMRV040 100,0 090*11 18 U MV	
NMRV040 15,0 105*14 18 U MV	
NMRV040 15,0 160*14 18 U MV	
NMRV040 30,0 140*11 18 U MV	
NMRV040 40,0 105*14 18 U MV	SCREW Gear Ratio: 40/1, MOTOR CONNECTION: IEC71B14, POSITION: SHAFT HOLE (DIA 18mm)
NMRV040 7,5	Worm Gearboxes - SLOTS: 14mm, EXIT HOLE: Q 18mm
NMRV040 I=040 P014	
NMRV050 10,0 105*14 25 U MV	reducer ratio 10/1
NMRV050 15,0 105*14 25 U MV	
NMRV050 20,0	
NMRV050 7,5	Worm Gear - invasive HOLE: Q 19mm OUT HOLE: Q 25mm
NMRV050 20,0 120*19 25 U(MV_VI)	MOTOR C / REDUCING RPM C FACE GEAR BOX 1 HP, 1 OUTPUT hp speed ratio 20-1 (REDUCER FLANGE FH C 20: 1C / ARROW B, V)
NMRV063 I=15 1	

Продукт	Описание
NMRV075	
NMRV075 Gear Box	
NMRV090	
NMRV-105/50 D28	
NMRV40 I:22	
NMRV-P063 (4128712)	
NMRV-P063 100,0	Schneckengetriebe
NMRV-P063 60,0 160*14 25 U MV	gearbox
NMRV-P063 80,0 160*14 25 U MV	Q25 YELLOW THREAD
NMRV-P063 NON-MOTORIZED REDUCTOR	
NMRV-P075 (MV_VI)	Schnecken=NMRV Power
NMRV-P075 I=20 PAM 90 B5	
NMRV-P090	
NMRV-P090 15,0 200*24 35 B3 MV	Gearbox
NMRV-P090 50,0 120*19 35 B3 MV	Reducer universal
NMRV-P090 7,5 160*28 35 B3-B6-	motor reductor NMRV090 i=7.5 T100LA4 2.2 эл. Дв. 2,2 кВт 1400 об/мин, Ø вых. полого вала со шпонкой 35 мм;
NRV 090 075	REDUKTOR I=7,5
NRV090 80,0 24*50 35 B3 MV	
PB083/UC	B3 i 31.8
PLAENT CARRIER NO. 26	
PLANET DISK NO. 35	
REDUKTORE UYGUN SASEYE BAGLANTI KULAGI TAKIM	
SF030 P250*28 250/28*60 B5 CM MV	4025878 Verstell=S / F-Flansch / 030 / PAM / Max.min-1=1000,00 / Min.min-1=190,00 Abm.Antriebsseite=Ø250x28 (IEC100-112 B5) / Abm.Abtriebsflansch=Ø250 Abm.Abtriebswelle=Ø28x60 / Einbaulage=B5 / Drehzahlverstellung=Manuell / Pos.1 Drehz.-Verstellrad o. Skala / Ral 5010 Blau / Logo=Motovario
SRTD 05/2/50 037KW I:20 N2 50	
SRTD 100/2/100 DIFFERENTIAL	
T063 04 230/400 50 0,18 B14 MV	
T063 04 230/400 50 0,18 B5 MV	
TS63C4	
T63C-4	Gear box00005227791 230/400 V, 230/460V, 3 phase, 1660 RPM
T80C2 VOLTAGE:380P COS JRPMPROT.CLASS :IP 55 :60-300 :0,86 HASE:3 POWER:1,5 KW CURRENT :3,5COS	
TH100LB4 3 230/400-50 B5 MV	motor
TH80B4	gearmotor
TP N 960.708 TKF / 010 N2 170/1000	
TS112M4	Motor
TS63A4 0,12 230/400-50 B14 MV CN (4091186)	

Продукт	Описание
TS80B4 0.75 230/400-50 B5 MV	kw=0.75, hp=1, rpm=1400, IP=55 ,class=F, ambient temperature 40C , S1 , 220-380 v, 50Hz .
TH80B4 0.75 230/400-50 B5 MV CN	
TXF 005 N2 (MIN -1) 1000 170	MECHANIC
TXF/010	VARYATOR
TXF005	variator
TXF005 Ø14-Ø160	
TXF005 P160*14 160/14*30 B5 CM MV	4006916 Verstell=TX / F-Flansch / 005 / PAM / Max.min-1=1000,00 / Min.min-1=170,00 Abm.Antriebsseite=Ø160x14 (IEC71 B5) / Abm.Abtriebsflansch=Ø160 Abm.Abtriebswelle=Ø14x30 / Einbaulage=B5 / Drehzahlverstellung=Manuell / Pos.1 Drehz.-Verstellrad o. Skala / Ral 5010 Blau
TXF010 Ø19-Ø200	
TXF010 P200*19 200/19*40 B5 CM MV	4007063 Verstell=TX / F-Flansch / 010 / PAM / Max.min-1=1000,00 / Min.min-1=170,00 Abm.Antriebsseite=Ø200x19 (IEC80 B5) / Abm.Abtriebsflansch=Ø200 Abm.Abtriebswelle=Ø19x40 / Einbaulage=B5 / Drehzahlverstellung=Manuell / Pos.1 Drehz.-Verstellrad o. Skala / Ral 5010 Blau
TXF010 P200*19 200/19*40 B5 CM MV	BOPP-3 coil winding apparatus gearbox
TXF010.80B5(200/19-24)1000-170RPM 0.75KW	Variator
TXF010.90B5(200/24-24) 950-270RPM 1,10KW	Variator
TYPE: NMRS 041 N 5332892 U 20.00 (OBSOLETE NO REPLACEMENT)	reductor
TYPE:NRV 090 ,N.5350405.B3-B6-B7,40.00	reducer
VARIATORE IP 54	
TK/005/RR	
CB-123-UC-69.43 - 7,5kW/ 1500 - B5	
4144306 NMRV130 80.0 250*28 45 V5 MV	
REDUCER NO 9050032 TFX/002	D2 880 170, RATIO 1 M2 max B5
TYPE RMI 40 F1 C18 CODE 2100630066	RATIO 1/7, DATE 10/2000, OL/WO 02041281
Nr. 000005 00/52405 Mot. T63C4	I.C.I. F TAMB. 40C, IP 55 S1, IMB5 TROP1
NMRV-P110 40.0 160*28 42 B3 MV (4105429)	
NMRV050 30.0 160*14 25 U MV 4003345 Reductor	
4129088 TXF002P+NMRV040 7,5 18+TS63C4 MV Complete drive	Kompletantrieb
(4095016) NMRV-P090 40.0 200*24 35 B3 MV Schnecken=NMRV Power / 090 / Übersetzung (i)=40,00 Abm.Antriebsseite=Ø200x24 (IEC90 B5) / Abm.Abtriebsshohlwelle=Ø35 Einbaulage=B3-B6-B7-B8 / Ral 5010 Blau	
TXF005 P160*14 160/14*30 B5 CM MV (4006916)	
HA42 5,38 160*14 25*50 U MV (4016070)	

Продукт	Описание
T71C4/TAMB 40C IP 55 S1 obsolete, replacement (4091206) TS71C4	MOTOR
(4091206) TS71C4	Motor
NMRV 040 1:40	CONVERSION RATE REDUCER
TBS80B4 0.75 230/400-50 B5 FM-D MV (4101198)	Motor=Drehstrom Bremsmotor
TH90S6 (4146554)	
TS80A4 (4146997)	
NMR.V 0.63	reducer
TP XS 71 NO: 5010	Motor
4003133	
4160017	
VARIATORE N.90*53372*KW 1.1 obsolete, replacement ST_VC, SRT020/63/2 31,11 M 35*70 B3 MV	gear box
ST_VC, SRT020/63/2 31,11 M 35*70 B3 MV	
TXF005 P160*14 160/19*40 V1 CM MV (4007026)	
3016734	
4146586	
T90L4, 230V 50Hz 1.5KW 1400rpm 6.1A obsolete, replacement TH90L4 1,5 230/400-50 B5 MV CN	Geared Motor
T90L4, 400V 50Hz 1.5KW 1400rpm 3.5A obsolete, replacement TH90L4 1,5 230/400-50 B5 MV CN	Geared Motor
T90L4, 230V 60Hz 1.5KW 1700rpm 5.7A obsolete, replacement TH90L4 1,5 230/400-50 B5 MV CN	Geared Motor
T90L4, 460V 60Hz 1.5KW 1710rpm 3.5A obsolete, replacement TH90L4 1,5 230/400-50 B5 MV CN	Geared Motor
4196989	
HU082	
4161588	Motor
RF40/2 7,85 160*14 160 19*38 B5 MV	
MRV.32 UO3A.206 ROSSI	Reducer
NMRV030 10,0 14 U MV+TS63B2	Gearbox
nmrv050 1 hp	Reducer for electric motor
NMRV050 20,0 25 U MV+TS71C4	
NMRV-P063 30,0 25 U MV+TH80B4	
NMRV040 20,0 18 U MV+TS63B4	
4006916	
4121442	
4166566	
4114929	
NMRV030 10,0 090*11 14 U MV	

Продукт	Описание
TS71B4 0,37 230/400-50 B14 MV CN	motor
TS63B4 0,18 230/400-50 B14 MV CN	motor
NMRV030 Ø90 VER	FLANSC.PAM KIT
VSF50 Ø105 VER	FLANSC.PAM KIT
B153	Reducer
T100LA2 02-046309 obsolete/replaced by TH100L2 3 230/400-50 B14 MV	Motor
TH100L2 3 230/400-50 B14 MV	
4160032	Motor
4020075	
3026430	
T63B4 obsolete, replacement TS63B4	
TS63B4 (4072747)	
4003465 (NMRV050 50,0 160*14 25 U MV)	Schnecken=PAM NMRV / 050 /
4002770 (NMRV040 100,0 090*11 18 U MV)	Schnecken=PAM NMRV
4025808	ST005 P160*14 19*40 B3 CM MV
5255002 TYPE NMRS 041 OBSOLETE	
NMRV-P063. (4172266)	Schnecken=NMRV Power
NMRV-P090.	Schnecken=NMRV Power
NMRV-P063 40,0 25 U MV+TH80B4	
NMRV-P075 20,0 28 U MV+TH90L4	
NMRV-P090 15,0 35 B3 MV+TH90L4	
Nr 971003, replaced by : 4025562 or 4025552	Variator motor
4025562	
4025552	
23509397	gear box
4025816	
TBS100LA4	Motor=Drehstrom Bremsmotor
CB083UP, alternative : B083UP	
NMRV/063 U	TILTING REDUCER
NMRV/075 U	TILTING REDUCER
NMRV/050 1601425 S U	REDUCER
NMRV / 040 1601418 S U	STATIC STATION REDUCER
NMRV/050 U EH	POSITION REDUCER
B083UP	
KMI 90	Reductor
Obsolete TS80B4 replaced by TH80B4	DRIVE MOTOR
TH80B4.	
A32-132S/2B	Reducer
Obsolete T71 D4 IMB:14 replaced by TH80B4 0,75 230/400-50 B14 MV CN	Stacker Motor
TH80B4 0,75 230/400-50 B14 MV CN	
NMRV050 40	Kugellager
NMRV-P063 60,0 200*19 25 U MV	

Продукт	Описание
NMRV-P063 40.0 200*19 25 U MV	
TH80B4 0,75 230/400-50 B5 MV CN	
063	power supply for reducer
H082 22,80 300*38 50*100 B3 MV	
H062 16,29 200*24 40*80 B3 MV	
NMRV050 30,0 105*14 25 U MV	
NMRV040 30,0 160*14 18 U MV	
NMRV-P063 30,0 6,5**0,875" 1,125" U MV	
4002193	
RV63UO3D/32TV1,N,B3(104)	reducer
NMRV-P090	
4072747	Motor- three-phase
000003200238 NMRV/110	Reductor
T63C2	variator
Engine Cover for TS71B4	Engine Cover
P/N: 4091197 Type: TS63B4	motor
NMRV/063	Reducer
NMRV-P110	Reducer
P/N: 4091205 Type: TS71B4	Motor
B063UC 56,93 200*24 35 B3 MV	
NMRV-P063 30,0 25 U+TP90S4	
DREHMOMENTSTÜTZE - KIT VSF063-BA52	
P/N: 4050143 // B123UC 34,68 300*38 60 B3 MV	Kegelstirnrad
NMRV040	
S103C	
NMRV-P063	Reducer
SW030	
NMRV-P090	
NMRV050	GEAR REDUCER
NHRV/ 050	GEAR REDUCER WITH MOTOR
NMRV050 40,0 25 U+TS71C4	Motor reducer
CS052C 72,83 30 B6+TS71C4	Motor reducer
B143UC	
TS71C4 0,55 230/400-50 B14 MV CN, Art N: 4091206	Motor
TS71C4 0,55 230/400-50 B5 MV CN, Art N: 4072412	Motor
4016883	
TS71B4 / 4072749	
4097310 , NMRV-P063 7,5 120*19 25 U MV	Reducer
SW050FA	
SW050FA	
SW050FA	
4003556	

Продукт	Описание
NRV-P090	Gear box
T71C4 REPLACED BY TS71C4 (4072412)	
TS71C4 (4072412)	Motor = rotary current
NRV040.	
NRV075	
6534595-022	
16072448	
TS63B4 (4091197)	
3004470	
PRVA	
4002214	
HUA52 (4086509)	
P/N: 4002275 Type: NMRV040 10.0 105*14 18 U MV	
H122 (4011627)	
PB153UC (4200590)	
CHFA42 16.49 160 25*50 U+TP90L4	HELICAL GEAR REDUCER
TS63A4	Motor
4000488	
4105448 (NMRV-P063 7.5 6.5"*0.875" 1.125" U MV)	
4002601	
BA42UC 22.97 120*19 20 U MV	
HA52 16.91 200*19 30*60 B3 MV	
NMRV030 10.0 080*09 14 U MV	
NMRV040 15.0 18 U+TS71B4	
NMRV050FA 7.5 25 U+TS71B4	
T71C4-1C41 obsolete.replaced by TS71C4 (0.55 230/400-50 B5 MV CN)	MOTOR
TS71B4 + NMRV	AC GEARMOTOR
TS71C4 (0.55 230/400-50 B5 MV CN)	
NMRV/030-050FA 03618004 SICMAT	MOTO-REDUKTOR
NMRV/030F 03618007 SICMAT	REDUKTOR
NMRV/050F 03618008 SICMAT	MOTO-REDUCER
TP132M2 7.5 230/400-50 B5 MV	
TP132M2 7.5 230/400-50 B5 MV	
T80C4 0.98 kW no longer available. replaced by T80B4 0.75 kW	
NMRV050	
T80B4 0.75 kW	
NMRV040 10.0	