

Protego



Protego - производит товары высокого качества, и имеет безупречную репутацию. Благодаря тому, что наша компания напрямую сотрудничает с фирмой-производителем, Вы сможете быстро получить товар по самой низкой цене. Если нужного товара, нет в списке, сообщите нам, и мы поможем Вам его найти.

ТОВАРЫ БРЕНДА

Продукт	Описание
101251220004	Free vent - deflagration and endurance burning proof PROTEGO® BE/HZ-25-IIA protective system with EC-Type Examination Certificate as per data sheet: BE_HZ_KA_2_GB.pdf pipe inner thread connection: G1" nominal pressure of housing PN 1 housing module lower part of housing: 1.4408 upper part of housing: 1.4408 weather hood: acrylic glass bolts: A2 FLAMEFILTER® set - 2fold: 1.4571 FLAMEFILTER® gap: 0,5 mm Standard: EN 12874 Type examination certificate No.: PTB00ATEX4095X Explosion Group: IIA MESG: > 0,90 mm Max. Operating Temperature: 60° C
102220002	
2071151210001	
2071151210001	Hydraulic connections: Inside thread R 1/2", cylindrical to DIN 2999
2073051220014	
2101251220006 (PROTEGO® DA-G-1 "-IIB3-P1,1)	FILTER SN 05-101613-03 EN-N DIN EN1287A Cert. N BAM 01 ATEX 0006X
22100056	
282100049	
3100010	
322220023	
551251220001	Free vent - deflagration proof PROTEGO® BE/AD-25-IIB3 protective system with EC-Type Examination Certificate as per data sheet: BE_AD_KA_2_GB.pdf pipe inner thread connection: G 1" nominal pressure of housing PN 1 housing module housing: 1.4408 weather hood: stainless steel bolts: A4 FLAMEFILTER®: 1.4571 FLAMEFILTER® gap: 0,9 mm Type examination certificate No.: IBExU03ATEX2200X Explosion Group: IIB3 MESG: >= 0,65 mm Max. Operating Temperature: 60° C
551251220002	Flame Arrester
7140001	
7140003	
92100004	
A13103915-4003081220280	+18mbar -9mbar
ARTIKEL-NR. 112120006 FLAMMENFILTER® SATZ - 3FACH	Spare filterset for item 80-8421-103 -15 Protego/Filterset for FA DN150 - DA-UB
ARTIKEL-NR. 332120015 FLAMMENFILTER® SATZ - 7FACH	Werkstoff: 1.4310 Spaltweite: 0,5 mm für PROTEGO® DA-UB-300/150-IIB3-P1,3-X3 FLAMMENFILTER® Satz für PROTEGO® Armaturen Beim Einbau der FLAMMENFILTER® ist unbedingt unsere Betriebsanleitung zu beachten. FLAMMENFILTER® Satz FLAMMENFILTER® Satz - 7fach: 1.4310 FLAMMENFILTER® Spaltweite: 0,5 mm Zwischenlagen: 1.4571

Продукт	Описание
ARTIKEL-NR. 8550181 DICHTUNG: PTFE FUR PROTEGO® DA-UB-300/150- IIB3-P1,3-X3	Dichtung für PROTEGO® Armaturen Dichtung Dichtung: PTFE
ARTIKEL-NR. 8610367 O- RING-DICHTUNG: FPM FUR PROTEGO® DR/EU-40-IIA- P1,6	O-Ring-Dichtung für PROTEGO® Armaturen O-Ring-Dichtung O-Ring: FPM
BE/HK 50-11A	
BE/HK-50-IIA	
DR / ES-V-50-IIB3-P1	
DR/ES-T-150-IIA-P1,6	
EF/V-50-IIB3	
EF/V-II - 50	stainless steel DN50
FA-E	Deflagration Flame Arrester, In-Line PROTEGO FA-E without heating
PV / EBR-80-IIB3	
SCU007	
SCU007 (WERKSABNAHMEZEUGNIS WAZ)	(nach DIN / EN 10204/3.1 ausgestellt von BRAUNSCHWEIGER FLAMMENFILTER mit Prüfungen nach PROTEGO®-Werknorm, z.B. Funktionskontrolle und Einstell druck (bei Ventilen) sowie die verwendeten Werkstoffe aufzeigend - jedoch ohne Werkstoffanalysen pro Position, netto)
SCU009	
SCU009 (MATERIALABNAHMEZEUGNIS MAZ)	(nach DIN / EN 10204/3.1 ausgestellt vom Unterlieferanten für drucktragende Teile, pro Position, netto)
SV / E-80-IIB3	
VD/TS-250-II B3 /DN250 PN10/	respiratory valve kit
VD/TS-300-II B3 /DN300 PN10	respiratory valve kit
VD/TS-100-IIB3 (4003101210078)	
VD/TS-300-IIB3 (4006301210005)	
VD/TS-100-IIB3 4003101210123	
DR/U-15 42100004	
PV Flap DN 250 PN16	respirator for sulfuric acid tank
DA-G- ¾"-IIA-P1,1	Filter
VD/BK DN80 PN16 obsolete, replaced by A17100539- 4003081220268	
SV/A DN50 PN16 obsolete, replaced by A17100539- 3303051220016	
A17100539-4003081220268	
A17100539-3303051220016	
VD-SV-EB, DN100	Valve Relief
VD-SV-EB, DN150	Valve Relief
VD/SV 50	
A18103102-010 122100002	
A18103102-020 132220005	
A18103102-030 11210011	

Продукт	Описание
A18103102-040 122220005	
DR/ES-50-IIA-P1,2	Detonation arrester
Abnahmeprüfzeugnis für DR/ES-50-IIA-P1,2	
Materialzeugnis für DR/ES-50- IIA-P1,2	